

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
городского округа г.Бор
от 12.08.2024 № 4843

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по проведению в 2024 году инвентаризации защитных
сооружений гражданской обороны на территории городского округа
город Бор
(далее - Положение)

1. Общие положения

1.1. Основной задачей комиссии по проведению в 2024 году инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны на территории городского округа город Бор (далее - Комиссия) является проведение инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны (далее – ЗС ГО) и иных объектов, предназначенных для укрытия населения (далее – Объекты), расположенных на территории городского округа город Бор Нижегородской области, независимо от форм их собственности, а также формирование комплекта документов и материалов по итогам инвентаризационных мероприятий и их представление в комиссию Нижегородской области.

1.2. При проведении инвентаризации Комиссия руководствуется Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; постановлением Правительства РФ от 29 ноября 1999 года № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны»; постановлением Правительства РФ от 26 ноября 2007 года № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»; приказами МЧС России от 15 декабря 2002 года № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны» (зарегистрировано в Минюсте России 25 марта 2003 г. № 4317) (далее – Правила); от 14 ноября 2008 года № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях» (зарегистрировано в Минюсте России 26 ноября 2008 года № 12740); «ГОСТ Р 42.4.03-2022 Национальный стандарт Российской Федерации Гражданская оборона. Защитные сооружения гражданской обороны. Классификация. Общие технические требования»; СП 88.13330.2022 «СНиП II-11-77* Защитные сооружения гражданской обороны»; «ГОСТ Р 42.4.16-2023 Национальный стандарт Российской Федерации Гражданская оборона. Приспособление заглубленных помещений для укрытия населения. Общие требования» (далее – ГОСТ Р 42.4.16-2023).

2. Порядок проведения инвентаризации ЗС ГО и объектов

При проведении инвентаризации ЗС ГО комиссией:

2.1. Осуществляется проверка наличия и состояния паспортов и журналов учета ЗС ГО и прилагаемых к ним документов, их соответствие реестрам учета государственного и (или) муниципального имущества органов, осуществляющих управление имуществом в Нижегородской области (в городском округе город Бор).

2.2. Осуществляется проверка наличия документов, подтверждающих права собственности на ЗС ГО:

выписка из реестра имущества;

копия свидетельства о государственной регистрации права собственности;

выписка из Единого государственного реестра недвижимости.

2.3. Осуществляется проверка фактического наличия ЗС ГО.

2.4. Проводится визуальный осмотр ЗС ГО с фотофиксацией основных элементов ЗС ГО (не менее 10 фотоснимков), а также оценка технического состояния ЗС ГО с учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», Приказа МЧС России от 15 декабря 2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90», СП 88.13330.2022 «Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77*».

2.5. В ходе визуального осмотра ЗС ГО и осуществления фотофиксации устанавливается (подтверждается / не подтверждается):

принадлежность ЗС ГО к регистрационному адресу ЗС ГО;

общее состояние сооружения, состояние входов, аварийных выходов, воздухозаборных и вытяжных каналов;

состояние несущих и ограждающих строительных конструкций (осмотром поверхностей стен, потолков, полов) во всех помещениях ЗС ГО;

у отдельно стоящих ЗС ГО - состояние обвалования, у встроенных - состояние отмостки;

исправность систем вентиляции, водоснабжения, отопления, канализации, электроснабжения, связи, автоматики и другого оборудования;

исправность защитно-герметических и герметических ворот, дверей, ставен и других защитных устройств.

2.6. Осуществляется оценка готовности ЗС ГО к приему укрываемых.

2.7. Осуществляется составление:

акта инвентаризации, оценки содержания и использования по каждому ЗС ГО (в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению);

перечня ЗС ГО (в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению);

инвентаризационной ведомости готовности ЗС ГО к приему укрываемых (в соответствии с приложением № 3 к настоящему Положению);

ведомости обеспеченности установленных категорий граждан и населения ЗС ГО (в соответствии с приложением № 4 к настоящему Положению).

2.8. При выявлении фактов отсутствия учетных документов или несоответствия учетных данных фактическим, комиссия должна включить в акт инвентаризации показатели, соответствующие действительности, и отразить факт несоответствия или отсутствия документов.

2.9. В случае отказа в представлении комиссии запрашиваемой информации, представлении заведомо ложной информации либо препятствовании в проведении инвентаризации ЗС ГО уведомление о данных фактах комиссия направляет в прокуратуру Нижегородской области.

При проведении инвентаризации Объектов комиссией:

2.10. Определяется перечень Объектов, находящихся на территории городского округа город Бор.

2.11. Осуществляется проверка фактического наличия Объектов.

2.12. Проводится визуальный осмотр Объектов с фотофиксацией основных элементов (не менее 10 фотоснимков), а также оценка технического состояния Объектов с учетом требований ГОСТ Р 42.4.16-2023.

2.13. В ходе визуального осмотра Объектов и осуществления фотофиксации устанавливается:

принадлежность объекта к адресу;

общее состояние объекта, состояние входов, аварийных выходов;

состояние несущих и ограждающих строительных конструкций (осмотром поверхностей стен, потолков, полов) во всех помещениях;

наличие элементов первоочередного жизнеобеспечения (в соответствии с ГОСТ Р 42.4.16-2023).

2.14. Осуществляется составление:

перечня Объектов (в соответствии с приложением № 5 к настоящему Положению);

ведомости обеспеченности населения Объектами (в соответствии с приложением № 6 к настоящему Положению).

3. Порядок подготовки и предоставления отчетных документов

3.1. Акт инвентаризации, оценки содержания и использования ЗС ГО является основным документом, составляемым по итогам проведения инвентаризационных мероприятий, оформляется на бумажном носителе, подписывается всеми членами комиссии и утверждается председателем.

Акт инвентаризации, оценки содержания и использования составляется в 3-х экземплярах на каждое ЗС ГО.

Экземпляр № 1 передается для подготовки и формирования сводной информации в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Экземпляр № 2 передается на хранение в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Экземпляр № 3 хранится в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа город Бор».

Хранение актов инвентаризации осуществляется на протяжении всего времени, предшествующего проведению очередных инвентаризационных мероприятий (в течение всего межинвентаризационного периода).

Перечень Объектов составляется в 3-х экземплярах, подписывается всеми членами и утверждается председателем комиссии. Представление и хранение экземпляров перечня Объектов осуществляется в том же порядке, что и актов инвентаризации, оценки содержания и использования ЗС ГО.

В дополнение к перечню Объектов на электронном носителе (CD/DVD диске) прилагаются:

перечень Объектов в формате Microsoft Excel и в сканированном виде в формате *.pdf;

ведомость обеспеченности населения Объектами формате Microsoft Excel;
файлы фотофиксации в формате *.jpg (не менее 10 фотоснимков) размещаются в отдельных папках, соответствующих адресу нахождения Объектов.

3.2. Комиссия направляет подписанные и утвержденные акты инвентаризации ЗС ГО и Объектов, находящихся на территории городского округа город Бор Нижегородской области, и материалы инвентаризации на электронных носителях (CD/DVD дисках) в Главное управление МЧС России, осуществляющее координацию деятельности в пределах федерального округа.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа г.Бор
от 12.08.2024 № 4843

СОСТАВ КОМИССИИ
по проведению инвентаризации защитных сооружений
гражданской обороны на территории городского округа город Бор

Председатель комиссии:	
Редозубов Е.А.	заместитель главы администрации городского округа город Бор
Члены комиссии:	
Ворошилов А.Г.	заместитель главы администрации городского округа город Бор, начальник управления ЖКХ и благоустройства
Щенников А.Н.	директор департамента имущественных и земельных отношений администрации городского округа город Бор
Дорощенко Е.Н.	начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа город Бор»
Хорьков А.А.	начальник 20 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Нижегородской области (по согласованию)
Бородина М.А.	директор МКУ «Борстройзаказчик»
Комиссарова Н.В.	главный специалист МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа город Бор»

Приложение № 1
к Положению
о комиссии по проведению в 2024
году инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны
на территории городского округа город Бор

Экз. № _____

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии

« ____ » _____ 2024 г.

АКТ
инвентаризации, оценки содержания и использования
защитного сооружения гражданской обороны¹
(убежища, противорадиационного укрытия, укрытия)
инв. № _____

г. _____

г.

« ____ » _____ 2024

Комиссия в составе:

Председателя _____
(должность фамилия, имя, отчество)

членов подкомиссии:

(должность фамилия, имя, отчество)

(должность фамилия, имя, отчество)

(должность фамилия, имя, отчество)

проверила наличие и оценила готовность к использованию по назначению ЗС ГО¹
(убежища, ПРУ, укрытия), встроенного (отдельно стоящего)², класса (группы ПРУ)³ _____
расположенного _____ по
адресу: _____

инв. № _____ (№ ЗС ГО в реестре имущества _____) и установила: ЗС ГО
принято в эксплуатацию в _____ году и находится на балансе⁴

Защитное сооружение¹ находится в пользовании (передано в аренду)⁵

по договору № _____ от « _____ » _____ 20 ____ г. и используется для⁶ _____

В ЗС ГО спланировано укрытие⁷ _____

1. Основные тактико-технические характеристики ЗС ГО⁸:

Проектная вместимость: _____ чел.;

Фактическая вместимость: _____ чел.;

Общая площадь: _____ кв.м.;

Общий объем: _____ куб.м.;

Время приведения ЗС ГО в готовность: _____ ч.;

Наличие ДЭС (марка, мощность): _____ ;

Величина подпора воздуха: _____ ;

Количество входов: _____ ед.;

Количество аварийных (запасных) выходов: _____ ед.;

Количество дверей и ставней всего: _____ ед.;

- защитно-герметических: _____ ед.;

- герметических: _____ ед.;

Количество режимов вентиляции (с указанием режимов): _____ ;

Наличие измерительных приборов (наименование, количество): _____, _____ ед.;

Наличие средств связи и оповещения (наименование, количество): _____, _____ ед.;

Система отопления: _____ ;

Система энергоснабжения: _____ ;

Система водоснабжения: _____ ;

Канализация (тип, количество санитарно-технических приборов): _____, _____ ед.;

Состав звена обслуживания ЗС ГО: _____ чел.

Дополнительные сведения: _____

2. Фактическое состояние ЗС ГО и его готовность к приему укрываемых⁹:

Наличие паспорта ЗС ГО¹⁰: _____ ;

Дата и вид проведения последнего ТО: _____ ;

Сведения о проводимых ремонтах и реконструкциях (дата и вид): _____ ;

_____ ;

_____ ;

Место нахождения ключей, телефон,
ответственное должностное лицо

3. Несоответствия, выявленные в ходе инвентаризации¹¹:

4. Выводы комиссии¹²:

5. Количество и номера файлов фотофиксации: _____ ед. _____

Члены комиссии:

М. П.¹³

Примечания:

- 1** - указывается тип конкретного ЗС ГО (*убежище, ПРУ или укрытие*);
- 2** - указать нужное;
- 3** - при наличии указывается класс убежища (*A-II, A-III, A-IV, A-V*) либо группа ПРУ (*П-1, П-2, П-3, П-4, П-5*);
- 4** - указывается наименование организации, на балансе которой находится ЗС ГО и вид собственности;
- 5** - указывается наименование организации, эксплуатирующей ЗС ГО;
- 6** - указывается назначение ЗС ГО в мирное время;
- 7** - указывается наименование организации (категория населения) _____ и планируемое количество укрываемых;
- 8** - при необходимости размер и количество строк может быть увеличено исходя из объема и характера информации;
- 9** - необходимо заполнить форму и в свободных строках указать: состояние лестничных пролетов; состояние входных (основных и запасных) дверей _____ и их защищенность; состояние аварийных шахтных выходов и наличие защитных оголовков; загромождение (захламленность) входов, тамбуров, аварийных выходов, воздухоприемных оголовков; состояние полов, потолков, стен; состояние гидроизоляции; состояние санитарных узлов; состояние фильтровентиляционного оборудования, дизель-электростанции (ДЭС); состояние инженерно-технических систем (воздуховодов, водопровода, теплоснабжения, канализации, электросетей); состояние противовзрывных устройств и расширительных камер на воздухозаборах _____ и выбросах; нарушение обвалования (целостности отмотки);
- 10** - паспорт ЗС ГО имеется (не имеется), оформлен в соответствии _____ с требованиями Правил (с нарушениями требований Правил), приложение к паспорту (поэтажный план, экспликация) имеется (отсутствует);
- 11** - указываются все несоответствия, недостатки и нарушения;
- 12** - указываются соответствие ЗС ГО нормам ИТМ ГО, готовность ЗС ГО _____ к приему укрываемых («готово», «ограничено готово», «не готово»), общие выводы и предложения

комиссии по содержанию и дальнейшей эксплуатации ЗС ГО;
13 - заверяется печатью администрации городского округа город Бор.

Приложение № 2
к Положению
о комиссии по проведению в 2024 году
инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны
на территории городского округа город Бор

ПЕРЕЧЕНЬ
защитных сооружений гражданской обороны, находящихся на территории
городского округа город Бор

Перечень ЗС ГО составляется в формате Microsoft Excel и включает в себя 48 столбцов, необходимых к заполнению.

На листе таблицы в формате Microsoft Excel расположение, нумерация и наименование столбцов должны строго соответствовать указанным в настоящем приложении.

В скобках приведены разделенные дробной чертой возможные значения, вносимые в соответствующие столбцы таблицы. Приведение иных значений, кроме указанных в скобках в соответствующих столбцах таблицы, а также – наличие пустот недопустимо.

В случае необходимости приведения информации, формат которой не соответствует ни одному из форматов, указанных в столбцах 1-47, данная информация вносится в столбец 48 в произвольной форме.

Список столбцов перечня ЗС ГО
(представляемого в формате Microsoft Excel)

№ столбца	Наименование столбца
1	Номер по порядку
2	Номер ЗС ГО, присвоенный в МЧС России
3	Инвентарный номер ЗС ГО
4	Номер ЗС ГО в реестре имущества
5	Полный адрес местоположения ЗС ГО
6	Тип ЗС ГО (Убежище/ПРУ/Укрытие)
7	Вид ЗС ГО (В/ОС)
8	Класс убежища или группа ПРУ
9	Год ввода ЗС ГО в эксплуатацию
10	Наименование организации балансодержателя ЗС ГО
11	Вид собственности ЗС ГО (Г/М/Ч/Иная)
12	Наименование организации, эксплуатирующей ЗС ГО
13	Вид правообладания организацией, эксплуатирующей ЗС ГО (ПХВ/ОУ/ОХ/Иное)
14	№ и дата договора о правообладании ЗС ГО
15	Назначение ЗС ГО в мирное время
16	Кто укрывается в ЗС ГО (наименование организации/категория населения)
17	Проектная вместимость ЗС ГО, тыс. чел.
18	Фактическая вместимость ЗС ГО, тыс. чел.
19	Планируемое количество укрываемых, тыс. чел.
20	Общая площадь ЗС ГО, кв.м.
21	Общий объем ЗС ГО, куб.м.
22	Время приведения ЗС ГО в готовность, ч

№ столбца	Наименование столбца
23	Наличие паспорта ЗС ГО (+/-)
24	Дата и вид проведения последнего ТО
25	Сведения о проводимых ремонтах и реконструкциях (дата и вид)
26	Численность звена обслуживания ЗС ГО, чел.
27	ЗС ГО расположено на территории объекта экономики (+/-)
28	ЗС ГО расположено в жилом здании (+/-)
29	ЗС ГО расположено в учреждении здравоохранения (+/-)
30	ЗС ГО расположено в зоне возможного радиоактивного загрязнения (+/-)
31	ЗС ГО расположено в зоне возможного химического заражения (+/-)
32	ЗС ГО расположено в зоне возможных разрушений (+/-)
33	Группа по ГО населенного пункта, в котором расположено ЗС ГО (ОГ/1/2/Нет)
34	Категория по ГО организации в случае расположения ЗС ГО на ее территории (ОВ/1/2/Нет)
35	Организация, на территории которой расположено ЗС ГО, продолжает свою деятельность в период мобилизации и в военное время (+/-)
36	Организация, на территории которой расположено ЗС ГО, обеспечивает жизнедеятельность городов, отнесенных к особой группе по гражданской обороне или организаций, отнесенных к категории особой важности по гражданской обороне (+/-)
37	ЗС ГО используется в качестве ПРУ или укрытия (ПРУ/укрытие/Нет)
38	Количество финансовых средств, выделенных на поддержание в готовности ЗС ГО в течение последних 5 лет, тыс. руб.
39	Использование ЗС ГО в мирное время для нужд организации (+/-)
40	Использование ЗС ГО в мирное время путем сдачи в аренду (+/-)
41	Соответствие ЗС ГО требованиям ИТМ ГО (СП 88.13330.2022) (+/-)
42	Готовность ЗС ГО к приему укрываемых (Г/ОГ/НГ)
43	Потребность в ЗС ГО отсутствует (+/-)
44	ЗС ГО предлагается к снятию с учета (+/-)
45	Целесообразно использовать в качестве ПРУ/укрытия (ПРУ/Укрытие/Нет)
46	Целесообразно изменить тип ЗС ГО на указанный (ПРУ/Укрытие/Нет)
47	Наименование файлов фотофиксации ЗС ГО
48	Примечания

Приложение № 3
к Положению
о комиссии по проведению в 2024 году
инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны
на территории городского округа город Бор

ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ¹
готовности защитных сооружений гражданской обороны к приему укрываемых,
находящихся на территории городского округа город Бор
(представляемая в формате Microsoft Excel)

Тип ЗС ГО	Общее количество ЗС ГО, ед.	Количество готовых ЗС ГО, ед.	Количество ограниченно готовых ЗС ГО, ед.	Количество неготовых ЗС ГО, ед.	Общее количество укрываемых в ЗС ГО, тыс. чел.	Количество укрываемых в готовых ЗС ГО, тыс. чел.	Количество укрываемых в ограниченно готовых ЗС ГО, тыс. чел.	Готовность ЗС ГО, %	Примечание
Убежище									
ПРУ									
Укрытие									
ИТОГО									

Примечания: ¹ - при определении готовности ЗС ГО к приему укрываемых следует руководствоваться Методическими рекомендациями по определению готовности защитных сооружений гражданской обороны к приему укрываемых и обеспеченности ими установленных категорий населения, утвержденными заместителем Министра П.Ф. Барышевым от 9 октября 2020 г. № 2-4-71-24-11 (далее – МР от 09.10.2020 № 2-4-71-24-11).

Приложение № 4
к Положению
о комиссии по проведению в 2024 году
инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны
на территории городского округа город Бор

ВЕДОМОСТЬ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ¹
установленных категорий граждан и населения защитными сооружениями гражданской обороны,
находящимися на территории городского округа город Бор
(представляемая в формате Microsoft Excel)

Тип ЗС ГО	Общее количество ЗС ГО, ед.	Имеющаяся вместимость ЗС ГО², тыс. чел	Численность установленных категорий обеспеченного населения ЗС ГО³, тыс. чел	Численность установленных категорий населения, подлежащего укрытию в ЗС ГО², тыс. чел	Обеспеченность³, %	Примечание
Убежище						
ПРУ						
Укрытие						
ИТОГО						

- Примечания:**
- ¹ - при определении обеспеченности установленных категорий населения ЗС ГО следует руководствоваться МР от 09.10.2020 № 2-4-71-24-11.
 - ² - численность указывается с тремя знаками после запятой;
 - ³ - процент указывается с двумя знаками после запятой.

Приложение № 5
к Положению
о комиссии по проведению в 2024 году
инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны
на территории городского округа город Бор

Экз. № _____

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии

(подпись)

(И.,О., фамилия)

« ____ » _____ 2024 г.

ПЕРЕЧЕНЬ¹

иных объектов, предназначенных для укрытия населения, находящихся на территории городского округа город Бор

№ п/п
Группа отнесения Объекта в соответствии с требованиями п.4.5 ГОСТ Р 42.4.16-2023 (I, II, III, IV)
Тип Объекта в соответствии с перечнем группы отнесения
Полный адрес местоположения Объекта (наименование станции метрополитена)
Наименование организации, эксплуатирующей Объект
Вид собственности Объекта (Г/М/Ч/)
Назначение Объекта в повседневной деятельности
укрывается в помещениях Объекта (работники организации с указанием ее наименования /категория населения)
Фактическая вместимость Объекта, чел.
Планируемое количество укрываемых, чел.
Общая площадь Объекта, кв.м.
Общий объем Объекта, куб.м.
Соответствие Объекта требованиям раздела 5 ГОСТ Р 42.4.16-2023 (соответствует/не соответствует)
Наличие системы вентиляции (+/-)
Наличие системы водоснабжения (+/-)
Наличие канализации (+/-)
Наличие системы электроснабжения (+/-)
Наличие системы отопления (+/-)
Наличие системы обеспечения пожаротушения (+/-)
Наличие мест для сидения укрываемых (+/-)
Наличие туалетов (+/-)
Количество санитарно-технических приборов (выносной тары)
Наличие запаса (источника) питьевой воды (+/-)
Наличие звена обслуживания Объекта (+/-)
Наименование файлов фотофиксации Объекта
Примечания

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1.																										
2.																										
<i>n</i>																										

Выводы комиссии²:

Члены комиссии:

(подпись)

(И.,О., фамилия)

(подпись)

(И.,О., фамилия)

(подпись)

(И.,О., фамилия)

М. П.³

- Примечания:**
- ¹ - перечень Объектов составляется в формате Microsoft Excel и включает в себя 26 столбцов, необходимых к заполнению. На листе таблицы в формате Microsoft Excel расположение, нумерация и наименование столбцов должны строго соответствовать указанным в настоящем приложении. В скобках приведены разделенные дробной чертой возможные значения, вносимые в соответствующие столбцы таблицы. Приведение иных значений, кроме указанных в скобках в соответствующих столбцах таблицы, а также – наличие пустот недопустимо. В случае необходимости приведения информации, формат которой не соответствует ни одному из форматов, указанных в столбцах 1-25, данная информация вносится в столбец 26 в произвольной форме;
 - ² - делается заключение о результатах проведенных инвентаризационных мероприятий в отношении Объектов, находящихся на территории муниципального образования;
 - ³ - заверяется печатью администрации городского округа город Бор.

Приложение № 6
к Положению
о комиссии по проведению в 2024 году
инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны
на территории городского округа город Бор

ВЕДОМОСТЬ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ
населения иными объектами, предназначенными для укрытия, находящимися на городского округа город Бор
(представляемая в формате Microsoft Excel)

Группа Объектов	Общее количество Объектов, ед.	Имеющаяся вместимость Объектов², тыс. чел.	Требуемое количество укрываемых², тыс. чел.	Обеспеченность³, %	Примечание
Группа 1 (подвалы жилых зданий с отметкой верха перекрытия, расположенного ниже планировочной отметки земли)					
Группа 2 (гаражи, складские и другие помещения, расположенные в подвальных этажах отдельно стоящих зданий и сооружениях, в том числе в торговых и развлекательных центрах, с отметкой верха перекрытия, расположенного ниже планировочной отметки земли)					
Группа 2* (сооружения метрополитена)					
Группа 3 (подвалы зданий и сооружений с отметкой верха пола, расположенного ниже планировочной отметки земли)					
Группа 4 (помещения транспортных сооружений городской инфраструктуры (автомобильные и железнодорожные (трамвайные) подземные тоннели, подземные переходы и т.п.), а также подземные горные выработки)					
ИТОГО					

Примечания: ¹ - вместимость и количество укрываемых указывается с тремя знаками после запятой;
² - процент указывается с двумя знаками после запятой.

